

Forme lineari
in nero opaco – Toulon

Per tutte le maniglie e martelline HOPPE ...



Prodotti per porte interne


Guarniture per porte interne



1737/843KV/
843KVS
pag. 6



1737/843K/
843KS e
1737/843K
pag. 7, 8



843KS
pag. 8



Spazio Kit



M443 (Kit 2)
pag. 9



M443 (Kit 5)
pag. 9



Prodotti per porte d'ingresso

Maniglione



5004
pag. 12




Pomolo con rosetta




43H/843
pag. 13



Bocchette di sicurezza



52NSB-ZA/52S
ES1 (SK2)
pag. 14



52NSB/52S
ES1 (SK2)
pag. 14




Prodotti per finestre e porta balcone

Martelline DK





Soluzioni per porte balcone



Martellina PSK



Alzanti scorrevoli












Quadro Rapido


Toulon - 1737/843KV/843KVS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: in resina, perni
- Fissaggio: coprivite, passante, bidirezionale, viti multiuso

Descrizione			Foro	F9714M				Conf.	Imballo
				Codice/€					
Guarnitura	37-42	8		11618334 29,70				1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	67-72	8		11618346 31,82				1	10
Guarnitura versione WC	37-42	8 5-8		11618358 39,00				1	10



Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).








Quadro Rapido


Toulon - 1737/843K/843KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso

Descrizione			Foro	F9714M				Conf.	Imballo
				Codice/€					
Guarnitura	37-47	8		11621096 29,70				1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	37-47	8		11621199 30,40				1	10
Guarnitura versione WC	37-47	8 5-8		11621308 39,00				1	10



Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).




Quadro Rapido


Toulon - 1737/843K

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: in resina, perni
- Fissaggio: coprivite, passante, bidirezionale, viti multiuso

Descrizione		F9714M	Conf.	Imballo
Guarnitura (maniglia/maniglia) senza bocchetta	37-47 8	11621315 26,68	1	10







843KS

duraplus®

Coppia bocchette HOPPE in alluminio per porte interne:

- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso

Descrizione	Foro	F9714M	Conf.	Imballo
		Codice/€		
Bocchetta, coppia		11622532 4,92	50	50
		11621643 4,92	50	50
Coppia bocchette versione WC		11622283 14,24	30	30






M443 (Kit 2)


duraplus®

Spazio Kit 2 HOPPE in ottone con bottone scanalato/nottolino per porte scorrevoli:

- Versione: quadro telescopico HOPPE
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, maniglie ad incasso per porte scorrevoli con viti multiuso, ditale di trascinamento con silicone o adesivo



Descrizione		Foro	F9714M	Conf.	Imballo
			Codice/€		
Spazio Kit 2	33-48	8	11621801 50,06	1	10




M443 (Kit 5)


duraplus®

Spazio Kit 5 HOPPE in ottone per porte scorrevoli:

- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, maniglie ad incasso per porte scorrevoli con viti multiuso, ditale di trascinamento con silicone o adesivo



Descrizione		Foro	F9714M	Conf.	Imballo
			Codice/€		
Spazio Kit 5	min. 33	cieca	11621795 35,76	1	10








5004

duraplus®


Maniglione dritto/zancato HOPPE in alluminio:

- Sostegni: zancati
- Fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso

Descrizione	Ø	Lunghezza	F9714M				Conf.	Imballo
		Interasse	Codice/€					
Maniglioni dritto, pezzo	25	330 210	11620778 94,64				1	5



Fissaggio incluso:



BS-1101

BS-1102





43H/843

duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso (lato esterno):

- Guida: pomolo fisso, con foro quadro
- Sottocostruzione: acciaio
- Fissaggio: coprivite, unilaterale, viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta

Descrizione				F9714M				Conf.	Imballo
				Codice/€					
Pomolo con rosetta, pezzo				11630346 24,98				2	12



Bocchette di sicurezza



52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)


Coppia bocchette di sicurezza HOPPE in alluminio con copricilindro per porte d'ingresso:

- Certificata secondo **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Copricilindro: acciaio temprato, sporgenza cilindro da 10-18 mm
- Sottocostruzione: acciaio, perni
- Fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M5
- Particolarità: piastra in acciaio separata con pad adesivo per il fissaggio sulla serratura della porta come protezione antiscasso

duraplus®



Descrizione		Foro	F9714M				Conf.	Imballo
			Codice/€					
Bocchetta di sicurezza, coppia	67-72		11622672 55,56				2	12



52NSB/52S ES1 (SK2)


Coppia bocchette di sicurezza HOPPE in alluminio per porte d'ingresso:

- Certificata secondo **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Sottocostruzione: acciaio, perni
- Fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M5
- Particolarità: piastra in acciaio separata con pad adesivo per il fissaggio sulla serratura della porta come protezione antiscasso

duraplus®



Descrizione		Foro	F9714M				Conf.	Imballo
			Codice/€					
Bocchetta di sicurezza, coppia	67-72		11622696 52,58				2	12







Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Toulon - 0737S/US947-1 100NM

duraplus®




Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100®** + **Secustik®** e **VarioFit®**, con cilindro:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** e **RAL-GZ 607/9, RAL100**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	7	Sporg. quadro Viti	F9714M			Conf.	Im- ballo
				Codice/€				
Martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	11506246 31,72			2	20



Toulon - 0737SV/U947

duraplus®




Martellina DK HOPPE in alluminio con pulsante, autobloccante:

- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5



Descrizione	Perni Ø	7	Sporg. quadro Viti	F9714M			Conf.	Im- ballo
				Codice/€				
Martellina DK con pulsante, pezzo	10	7	37 M5 x 45	11618036 12,02			2	20





Secustik®

VarioFit®

Toulon - 0737/US947


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø		Sporg. quadro Viti	F9714M Codice/€				Conf.	Im- ballo	
Martellina DK, pezzo	10	7	32-42	11586904				10	60	
			M5 x 55/60	9,12						
			42-52	11586916					10	60
			M5 x 55/60	9,37						
			62-72	11627037					10	60
			M5 x 75/80	9,37						



Toulon - 0737FA/51N/U34/0737/51NS/51PNS


duraplus®



Guarnitura con rosetta e bocchetta con martellina DK HOPPE in alluminio per porte balcone:

- Scatto: esterno senza, interno a 90°
- Rosette: esterno pressofuse, interno sottocostruzione in resina con piastrina di copertura parziale, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, dall'interno passante con viti filettate M5

Descrizione			Perni Ø	Foro 	F9714M				Conf.	Im- ballo
					Codice/€					
Guarnitura per porte balcone	63-73	7	10		10822121 48,56				1	10



Toulon - 0737KH/51N/U34/0737/51NS/51PNS


duraplus®



Guarnitura con rosetta e bocchetta con martellina DK HOPPE in alluminio, esterno maniglia con collo ribassato, per porte balcone:

- Scatto: esterno senza, interno a 90°
- Rosette: esterno pressofuse, interno sottocostruzione in resina con piastrina di copertura parziale, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, dall'interno passante con viti filettate M5

Descrizione			Perni Ø	Foro 	F9714M				Conf.	Im- ballo
					Codice/€					
Guarnitura per porte finestre con collo ribassato	63-73	7	10		10822041 48,56				1	10








Quadro Rapido


Toulon - 1737/844P/844PS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso

Descrizione			Foro	F9714M				Conf.	Imballo
				Codice/€					
Guarnitura versione femmina/femmina	62-72	8		11543152 33,26				1	10



Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).




535

duraplus®

Maniglia HOPPE in alluminio per porte balcone:

- Fissaggio: visibile, viti multiuso

Descrizione				F9714M				Conf.	Imballo
				Codice/€					
Maniglia, pezzo				11622118 6,78				50	50



Martellina per scorrevole parallelo



Secustik®
VarioFit®


Toulon - PSK-0737/US947-1


Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**, per scorrevole parallelo:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata

duraplus®



Descrizione	Perni Ø		Sporg. quadro Viti	F9714M Codice/€				Conf.	Im- ballo
Martellina PSK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	11506398 22,12				2	20






Toulon - HS-0737/419N-AS

duraplus®

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:

- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: in zama con perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

Descrizione			Distanza foro	F9714M	Conf.	Imballo
				Codice/€		
Maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10	69	11645295 86,32	1	4




Toulon - HS-0737/419N-AS/420

duraplus®








Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:

- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Descrizione			Distanza foro	F9714M	Conf.	Imballo
				Codice/€		
Maniglione singolo per alzante scorrevole	75-80	10/73	senza foro	11645325 50,64	1	4
	75-80	10/73	69	11645635 50,64	1	4












Spiegazione dei simboli

	Foro chiave ovale
	Cilindro sagomato
	Nottolino interno e bottone scanalato esterno
	Spessore porta (espresso in mm)
	Misura quadro (espresso in mm)
Prezzo EUR	Il prezzo è lordo, senza IVA. Aggiungendo l'IVA al prezzo lordo si calcola il prezzo «consigliato» per l'utente finale.
duraplus®	HOPPE suddivide la sua gamma in tre linee – duravert® , duraplus® e duranorm® – le quali si orientano secondo le diverse esigenze di prezzo e valore dei nostri clienti. Le linee si distinguono per tecnologia, design, servizio e prezzo. duraplus® è la fascia media.
	Assortimento Pronta consegna (Per informazioni sui tempi di consegna si invita a contattare il proprio interlocutore HOPPE.)
	Assortimento Base (Per informazioni sui tempi di consegna si invita a contattare il proprio interlocutore HOPPE.)

Le tecniche HOPPE in breve

	La tecnica di fissaggio HOPPE Quadro Rapido La tecnica di fissaggio a Quadro Rapido HOPPE permette il montaggio definitivo delle maniglie con un solo movimento. Montaggio semplice: è sufficiente incastrare le maniglie!
	La tecnica Secustik® Le martelline DK Secustik® sono dotate di un meccanismo di bloccaggio brevettato come funzione di sicurezza integrata. Ciò ostacola l'azionamento dall'esterno della martellina DK.
	La tecnica Secu100® + Secustik® La martellina DK Secu100® + Secustik® abbina la funzione Secu100® alla tecnica Secustik®: questo offre una sicurezza base permanente, indipendentemente dal fatto che la martellina DK sia chiusa a chiave o meno.
	La tecnica Secustik® con VarioFit® La martellina DK VarioFit® adegua la sua sporgenza alla profondità del profilo della finestra.

Attributi speciali, del marchio e di prodotto

Denominazione	Descrizione	Attributi
Attributi del marchio	<ul style="list-style-type: none"> • Contraddistinguono tutti i prodotti HOPPE • Portano con sé le promesse del marchio: <ul style="list-style-type: none"> - 10 anni Garanzia sulla funzione meccanica - Fabbricati in Europa - DIN EN ISO 14001 Produzione eco-compatibile 	  
Attributi speciali	<ul style="list-style-type: none"> • Sottolineano una caratteristica esclusiva o un'utilità aggiuntiva essenziale dell'articolo di marca HOPPE. 	<p>Quadro Rapido[®]</p> <p>Secustik[®]</p> <p>Secu100[®]</p> <p>Secustik[®]</p> <p>VarioFit[®]</p>
Attributi di prodotto	<ul style="list-style-type: none"> • Rappresentano un'informazione importante su un prodotto o un vantaggio di un prodotto. • Sono contrassegnati da pittogrammi realizzati da HOPPE. 	 <p>Categoria d'utilizzo 2 secondo la norma DIN EN 13126-3</p>  <p>Guarnitura di sicurezza certificata secondo la norma DIN 18257 ES0 (ES1, ES2, ES3) (SK1, SK2, SK3)</p>  <p>Con chiusura</p>  <p>Autobloccante</p>  <p>Ottone massiccio</p>  <p>Resistenza alla corrosione molto elevata EN 1670, classe 4</p>
Marchi di certificazione	<ul style="list-style-type: none"> • Identificano i prodotti controllati da un ente certificatore. • Sono marchi registrati noti. • Valgono a livello internazionale e regionale. 	<p>RAL GÜTEZEICHEN</p> <p>Per tutte le martelline DK certificate RAL (RAL-GZ 607/9) e tutte le guarniture di sicurezza conformi alle norme DIN 18257 e RAL-GZ 607/6</p> <p>PIVCERT</p> <p>Guarniture di sicurezza conformi alle norme DIN 18257 o DIN EN 1906, certificate secondo PIV CERT</p>

